

やすらぎと落ちつきの空間を演出する……

信光の商品

一般建具の注文→お受けします

住まいは、建具の応用でその価値観が変わります



東京都一A邸 〈門〉
〔樺1枚板門扉／脇戸〕




埼玉県一D邸 〈玄関〉
〔枘格子戸／あやめ障子〕



長野県一C邸 〈玄関〉
〔立茂戸〕



愛知県一B邸 〈玄関／玄関ホール〉
〔立茂戸／長欄間／腰立茂脇障子／AS-103／常念〕



愛知県一B邸 〈ホール／洋間／洗面所／ダイニング〉
〔浅間-K親子ドア／浅間-K〕



千葉県一E邸 〈和 室〉
〔各種障子〕

《(株)信光…商品の取付け建具例》



愛知県一B邸 〈和 室〉

〔常念／腰付立茂帯戸／天然杉1枚戸／HVH-22／吹寄猫間障子／書院障子HVH-22〕



静岡県一F邸 〈和室／洋間／玄関ホール〉

〔妙義山／浅間一ナ…タイプ／浅間一ナ／腰付吹寄・杉杣目出し帯戸〕



千葉県一H邸 〈和室／廊下／洗面所／部屋〉

〔襖／吹寄猫間障子〕〔舞良戸／飾障子2種〕

茨城県一G邸 〈和 室〉

〔三組手組分帯戸／大阪格子障子〕

信光の創作建具

《檜寄木-浅間シリーズ》

和室/洋室に 引き戸・ドアー 兼用で御使用出来ます。

H2012mm以内×W909mm以内×D33mm以内



〔浅間-K⇒応用した、ドアー〕

▼浅間-J
〔組子+障子プレート〕



▼浅間-K
〔片ガラス(スリガラス)〕



▼浅間-A
〔組子+障子プレート〕



▼浅間-B
〔組子+障子プレート〕



浅間シリーズは知的財産権取得製品です

《浅間シリーズ》 特価品

▼浅間-T
〔組子+障子プレート〕



H1830〔2012〕/mm以内
W909---/mm以内
D33/mm以内

框…秋田杉源平造林
腰板…杉並板目板
組子…杉源平
障子プレート
取っ手…船底加工
戸首加工

框…見付け
立 框 W60/mm
立中框 W60/mm
上 棧 W65/mm
中 棧 W65/mm
下 棧 W90/mm

檜 寄 木

A~K	イ~ス
腰板…決くり出し	腰板…決くり出し無し
飾り枠…付	飾り枠…無し
組子…片面	組子…両面

框…見付け

立 框 W100/mm	立 框 W60/mm
立中框 W 42/mm	立中框 W42/mm
上 棧 W120/mm	上 棧 W65/mm
中 棧 W 42/mm	中 棧 W42/mm
下 棧 W130/mm	下 棧 W90/mm

木曽檜材
吉野檜材
米ヒバ材
杉 材
出来ます


ガラス入れ
別途見積り

檜の効能と空目の美しい商品として好評です。

H2012mm以内×W909mm以内×D33mm以内

▼浅間-イ

〔組子+障子プレート+組子〕



▼浅間-ウ

〔組子+障子プレート+組子〕



▼浅間-エ

〔組子+障子プレート+組子〕



▼浅間-オ

〔片ガラス(スリガラス)〕





▼浅間-カ

〔組子+障子プレート+組子〕



▼浅間-ス

〔組子+障子プレート+組子〕



〔浅間-ウ⇒応用した、引戸・引分戸〕

〔腰板⇒杉柵…決くり出し〕

健康住宅の為に

檜無垢…寄木材使用

檜に含まれる〈油〉はダニ・カビ防止に効果大です。

シックハウス対策済み

ノンホルマリン接着剤使用／生地仕上げ

取っ手

●引き戸…桑取っ手付(変更可)
★ドア…取っ手・鍵(別途)

引き戸用…戸首加工

●戸首加工／戸車付方法 ●即入れ加工…希望により(別途)

H2012以内×W909【1400】以内×D33以内
1本造りの製品です

◆特価品シリーズ 秋田杉源平造林

《杢目出しシリーズ》

▼能代-A〔杉杢出し組子+障子プレート+組子〕



H1830〔2012〕/mm以内
W909---/mm以内
D33/mm以内

框…秋田杉源平造林
腰板…杉並板目板
組子…杉源平
障子プレート
取っ手…船底加工
戸首加工

框…見付け
立 框 W60/mm
立中框 W60/mm
上 棧 W65/mm
中 棧 W65/mm
下 棧 W90/mm

《鉢伏シリーズ》

▼鉢伏-M〔組子+障子プレート〕



▼鉢伏-T〔組子+障子プレート〕



檜の無垢を生かし建具と壁板でコーディネートしましょう。

◆三岳

〔羽目板使用…両面/片面〕



框…見付け
立框 W60/mm
上棧 W65/mm
中棧 W42/mm
下棧 W90/mm

框…見付け
立框 W42/mm
上棧 W65/mm
中棧 W42/mm
下棧 W90/mm

◆上松

〔櫛目板使用…両面/組子+障子プレート+組子〕




▼上松をドアに応用




《創作建具》


▼玄関立格子戸




▼玄関升格子戸



▼升格子戸



▼腰付格親子子ドアー(浅間-スタイル)



▼帯戸親子ドアー



▼舞良戸



▼小窓付舞良戸



▼小窓付板戸



●材 質
木曽檜・吉野檜
秋田杉・地杉
米ヒバ・檜寄木

鏡 板
杉板→3枚ハギ
杉板→縁子板
檜板→3枚ハギ
檜板→縁子板

框…見付け
立框 W42/mm
上棧 W65/mm
中棧 W21/mm
下棧 W90/mm

※顧客様のご希望の如何なるデザインもお受けいたします(お見積り致します)。

《框付障子書院》 〔H4尺5寸W6尺用〕〔受注生産品〕

▼安曇野



▲安曇野…組子 — 骨材…杉・模様材…檜


▼筑摩野




▲筑摩野…組子 — 骨材…檜・模様材…杉、神代杉

障子・飾り障子に応用してください。


▼NM-100 立 茂




▼NM-106 吹寄八角面・桐之葉帯



▼NM-110 立茂桐之葉帯腰蜀江



▼NM-124 八角面桐之葉帯腰麻之葉



障子書院を応用したお部屋.....




NM-135⇒応用した、飾り障子・引違い戸

▼NM-131


二重扇

〔6尺2本立〕



▼NM-125


吹寄桐之葉帯腰麻之葉



▼NM-134

投網・遠山


〔6尺2本立〕



お部屋に落着きが湧いてきます。


▼NM-135

八角面桐之葉帯腰麻之葉〔6尺2本立〕



▼NM-136

吹寄桐之葉帯腰麻之葉〔6尺2本立〕



〔寸法品〕〔H4.5尺框付出来寸法〕

柱間	寸法	梱包
6尺用	H1375mm以内×W1760mm以内〔452mm以内〕×D30mm以内 (H4尺5寸4分以内×W5尺6寸7分以内×D1寸以内)	4本1組
	H1375mm以内×W1794mm以内〔909mm以内〕×D30mm以内 (H4尺5寸4分以内×W5尺9寸2分以内×D1寸以内)	2本1組



HVH-13応用

心にやさしさ・目にうるおい・ここちよい音……
そんなお部屋に書院障子があります。


▼HVH-14

(WS-120)

(WR-114)

香図桐之葉帯腰二重蜀江

四重香図




(受注生産)

▼VHI-2

七宝巻

松に鶴




(受注生産)

▼HVH-2

投網・遠山

(WR-116)

吹寄額桐之葉




(受注生産)

▼HVH-22

舞扇・松鶴


四重香図額桐之葉



(受注生産)


▼FM-606

割松に鶴




お部屋に落着きが湧いてきます。


▼FM-654 (WS-104) 立茂腰蜀江 (WR-100) 麻之葉散し




▼FM-658 (WS-110) 立茂桐之葉帯腰蜀江 (WR-100) 麻之葉散し




▼FM-659 吹 寄




▼FM-668 (WS-124) 八角面桐之葉帯腰麻之葉 (WR-116) 吹寄額桐之葉



▼FM-669 (WS-125) 吹寄桐之葉帯腰麻之葉 (WR-116) 吹寄額桐之葉



▼FM-679 (WS-133) 吹寄八角面扇腰麻之葉 (WR-104) 吹寄




木の王様木曽檜の美しい(無垢)材と手造りの手法により作り上げた逸品です。

《お徳用品框付書院障子》


▼WA-500 (WS-104用)
松に鶴



▼WA-501 (WS-137用) (WR-102)
松に鶴 長組




▼WA-516 (WS-111) (WR-104)
吹寄扇面 吹寄



▼WA-517 竹に雀 (WR-104)
吹寄



▼WA-519 (WS-108) (WR-115)
吹寄 長組




▼WA-513 富士に三保松 (WR-100)
麻之葉散し




《框付書院障子》

▼WA-514 蓬来山 (WR-100) 麻之葉散し




〔W9尺用〕 〔受注生産品〕

▼FM-923 (WS-110) 立茂桐之葉帯腰蜀江 (WR-102) 長組



▼FM-926 (WS-133) 吹寄八角面扇腰麻之葉 (WR-104) 吹寄



〔3尺用〕


▼FM-314 (WS-110) (WR-100) 立茂桐之葉帯腰蜀江




▼FM-316 (WS-104) (WR-100) 立茂腰蜀江




▼FM-324 富士に三保松




〔6尺用取付内寸法及び出来上り寸法〕




〔障子溝〕




〔障子出来上り寸法〕



〔欄間出来上り寸法〕



〔欄間溝〕



(規格品) 〔框付書院障子出来上り寸法表〕

柱間	柱 寸 法	種 類	出 来 上 り 寸 法 H×W×D mm／〔尺〕 ()内尺用	中組1枚寸法 mm	梱包
9 尺 用	3 寸 5 分 柱	欄 間	373 (312) × 2,627 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 8尺6寸7分 × 1寸〕	301 (240) × 2,559 × 10	5 枚 1 S
		障 子	1,012 × 669 × 30〔3尺3寸4分 × 2尺2寸1分 × 1寸〕	919 × 633 × 10	
	4 寸 柱	欄 間	373 (312) × 2,612 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 8尺6寸2分 × 1寸〕	301 (240) × 2,544 × 10	
		障 子	1,012 × 665 × 30〔3尺3寸4分 × 2尺1寸9分5厘 × 1寸〕	919 × 629 × 10	
6 尺 用	3 寸 5 分 柱	欄 間	373 (312) × 1,718 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 5尺6寸7分 × 1寸〕	301 (240) × 1,650 × 10	5 枚 1 S
		障 子	1,012 × 441 × 30〔3尺3寸4分 × 1尺4寸5分5厘 × 1寸〕	919 × 405 × 10	
	4 寸 柱	欄 間	373 (312) × 1,703 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 5尺6寸2分 × 1寸〕	301 (240) × 1,635 × 10	
		障 子	1,012 × 438 × 30〔3尺3寸4分 × 1尺4寸5分5厘 × 1寸〕	919 × 402 × 10	
3 尺 用	3 寸 5 分 柱	欄 間	373 (312) × 809 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 2尺6寸7分 × 1寸〕	301 (240) × 741 × 10	3 枚 1 S
		障 子	1,012 × 416 × 30〔3尺3寸4分 × 1尺3寸7分 × 1寸〕	919 × 380 × 10	
	4 寸 柱	欄 間	373 (312) × 794 × 30〔1尺2寸3分 (1.0.3) × 2尺6寸2分 × 1寸〕	301 (240) × 726 × 10	
		障 子	1,012 × 409 × 30〔3尺3寸4分 × 1尺3寸4分6厘 × 1寸〕	919 × 373 × 10	

- 材質…(框)源平檜・上檜・米ヒバ・秋田杉・スプルース / (組子)源平檜・上檜・米ヒバ・秋田杉
- ガラス溝は片面・両面〔紙貼り用…注文に応じます〕。● 寸法品、カタログにないデザインもお受けします。
- ワーロン紙入れ・ガラス入れ・ハイテック紙貼りも出来ます。
- 速取付加工(大工さん、建具屋さんの手間がはぶけます)もお受け致します。

《特選書院セット》

▶ 甲板 (3面櫓張)




1,818mm×360mm×30mm=1枚
表面／障子溝あり

▶ 側板 (3面櫓張)




1,818mm×270mm×30mm=2枚
[2,000mm×270mm×30mm=2枚あり]

▶ 天井板 (1面杉アジロ)



1,818mm×300mm×3mm=1枚



FMS (書院セット)

参考定価…見積により
[側板2mの時…見積により]

【檜集成材もあります。】

●寸法品…見積り
※運賃元払い
☆集積材使用・櫓板張・無地仕上げ

簡単に取り付けられます……。気軽に御利用ください。

☆書院障子取付部材…欄間鴨居・中鴨居・敷居・回縁等…御用意出来ます。

▶ 中鴨居 (4面櫓張)



1,818mm×85mm×60mm=1丁
上面／欄間溝あり
下面／障子溝あり

▶ 欄間鴨居 (3面櫓張)



1,818mm×85mm×30mm=1丁
下面／欄間溝あり

▶ 台輪 (3面櫓張)



1,818mm×45mm×45mm=2.5丁

▶ 台輪 (2面櫓張)

1,818mm×45mm×30mm=1.5丁

《彫刻欄間》

▼ 近江八景 (特上彫)

上彫 (厚1寸5分～3寸5分)
並彫 (厚3分5厘～3寸5分) (長12尺～4尺5寸)



伝統の彫刻の技。
今に伝える
格調高い気品と風格を

※カタログと商品の絵柄に違いあり
柄もあります。
松・竹・梅・松ツル等の
並彫・特殊彫もあります。

《 框 付 組 子 欄 間 》

▼WRK-100

麻之葉散し (WR-100)

(6・3尺用)




▼WRK-102

長

組 (WR-102)

(9・7.5・6・4.5・3尺用)




▼WRK-103

長

水

入 (WR-103)

(6尺用)




▼WRK-104

吹

寄 (WR-104)


(9・7.5・6・4.5・3尺用)



▼WRK-114

四 重 香 図 (WR-114)

(受注生産) (6尺用)




▼WRK-115

千

本

長 (WR-115)

(9・7.5・6・4.5尺用)




お部屋の間仕切りに応用してみませんか。

◎ 框：上檜・源平檜・スプルース・米ヒバ・秋田杉・秋田杉造林源平

▼WRK-116

吹寄額桐之葉 (WR-116)

(6尺用)



▼HVH-22

舞扇・松鶴 四重香函額桐之葉




《御徳用品框付欄間》

▼WRK-115B

千本長

H1尺2寸用のみ (6尺・4尺5寸用)



- 総米ヒバ材
- 両面兼用
- 寸法品不可

▼WRK-116B

吹寄額桐之葉

H1尺2寸用のみ (6尺用)



- 総米ヒバ材
- 両面兼用
- 寸法品不可

▼SK-203

菱地三種組分

(6尺用)




《板付組子・板付組子彫刻欄間》

巾詰が自由に出来ます。

▼WRT-1

吹寄額桐之葉


(6尺用)



▼WRT-2

千本長

(6尺用)




《フリーサイズ組子欄間》

▼WRF-3

長組

(6尺用)



(規格品) 『框付欄間出来上り寸法表』 [Bは除く]

柱間	柱 寸 法	出 来 上 り 寸 法 H×W×D mm / [尺] () 内尺用	中組1枚寸法 mm	梱包
9尺用	3寸5分柱	373(312)×2,627×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×8尺6寸7分×1寸]	301(240)×2,559×10	1枚
	4寸柱	373(312)×2,612×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×8尺6寸2分×1寸]	301(240)×2,544×10	1S
7尺5寸用	3寸5分柱	373(312)×2,173×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×7尺1寸7分×1寸]	301(240)×2,105×10	2枚
	4寸柱	373(312)×2,157×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×7尺1寸2分×1寸]	301(240)×2,089×10	1S
6尺用	3寸5分柱	373(312)×1,718×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×5尺6寸7分×1寸]	301(240)×1,650×10	2枚
	4寸柱	373(312)×1,703×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×5尺6寸2分×1寸]	301(240)×1,635×10	1S
4尺5寸用	3寸5分柱	373(312)×1,264×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×4尺1寸7分×1寸]	301(240)×1,196×10	2枚
	4寸柱	373(312)×1,249×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×4尺1寸2分×1寸]	301(240)×1,181×10	1S
3尺用	3寸5分柱	373(312)×809×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×2尺6寸7分×1寸]	301(240)×741×10	2枚
	4寸柱	373(312)×794×30 [1尺2寸3分(1尺3分)×2尺6寸2分×1寸]	301(240)×726×10	1S

- 材質…(框) 源平檜・上檜・米ヒバ・秋田杉・秋田杉造林源平・スプルス
(組子) 源平檜・上檜・米ヒバ・秋田杉
- ガラス溝は片面・両面〔紙貼り用…注文に応じます〕。●寸法品、カタログにないデザインもお受けします。
- ガラス入れ・透明ヒシプレート入れ・ハイテック紙貼りも出来ます。
- 速取付加工(大工さん、建具屋さんの手間がはぶけます)もお受け致します。

平格天井セット

規格商品 杉（集成材）現場組立天井



■材 質
杉（集成材）
米ヒバ（集成材）


■梱包内容
格縁、廻り縁
天井板（別注品）

現品の天井板は
秋田杉根柢貼り

▲杉使用例 写真の天井板は現品と異なります。



- 面は銀杏面取です。
- 格縁のピッチは、4寸柱で廻り縁3分出しを基準として均等割になっています。廻り縁は、ワンタッチ加工になっておりますので、取付けは、とても簡単です。また、格縁の長さを伸ばしてありますから、約3寸3分柱～約4寸5分柱程度まで使用できますし、寸法の調整も簡単にできます。
- 廻り縁の両端は、現場寸法に合わせられるように留加工してありません。
- 格縁の加工は、従来の組手越加工となっています。ピッチは、約1尺5寸ピッチと約1尺ピッチがあります。（4m以上はつなぎになります。）
- 天井板は、秋田杉根柢貼り（別注品）です。



各種材質・寸法等
ご注文承ります。

	Mセット	Lセット	LLセット
格縁			
廻り縁			

（斜線部
他材）

《仏壇引戸・折戸》

▼F-1

欄間長組

(框付)

総檜

◎家紋入れ・香玉無しもできます。

(規格品) [枠付内寸法表] mm

H×W×D

障子	3寸5分柱用	606×809×30
	4寸 柱用	606×793×30
欄間	3寸5分柱用	212×809×30
	4寸 柱用	212×793×30


○家紋入れ —UP

○透明ガラス入れ—UP

引戸用・折戸用

▼F-2

欄間透し彫



引戸用・折戸用

▼FK-11

欄間長組

(外枠付)

総檜 (外枠檜貼)

引戸…桑取手付

折戸…金具取手付・蝶番付・マグネット付

ヒシプレート入れ

◎家紋入れ・香玉無しもできます。

(規格品) [框付出来上り寸法表] mm

H×W×D

926×809 (793) ×93	()内4寸柱用
-------------------	----------

○家紋入れ —UP

○透明ガラス入れ —UP

○引板付 —UP

○引板(スリレール付)—UP

引戸用・折戸用

▼FK-12

欄間透し彫



引戸用・折戸用

▼FKB-13

欄間長組

(ボックス型)

BOX突板

雛壇付

◎家紋入れ・香玉無しもできます。

(規格品) [出来上り寸法表] mm

H×W×D

926×803 (788) ×660	()内4寸柱用
--------------------	----------

○家紋入れ —UP

○透明ガラス入れ —UP


○引板付 —UP

○引板(スリレール付)—UP

引戸用・折戸用

▼FKB-14

欄間透し彫



引戸用・折戸用

▼ FKS-112

長欄間



引戸用・折戸用

(ボックス型) BOX突板

引戸…桑取手付
折戸…金具取手付・蝶番付・マグネット付・扉かくし付
ヒシプレート入れ（ガラス入れも可）
雛壇付（2段） 引出し付（2ヶ） 棚板付（1段）
◎家紋入れ・香玉無しもできます。

（規格品）〔出来上り寸法表〕mm

H×W×D

1757×803(788)×660 ()内4寸柱用

- 家紋入れ —UP
- 透明ガラス入れ —UP
- 地袋戸開戸 —UP
- 引板付 —UP
- 引板(スライドレール付)—UP

●規格寸法以内…15%以上UP

●規格寸法以上…見積り

※運賃元払い

▼ FKS-113

透し欄間



引戸用・折戸用

《神社・仏閣用部材》 匠の技と心が伝わる美の世界…




狭間欄間



木鼻



太瓶束 笈形



三斗組 (みつとぐみ)



懸魚



墓股 (かえるまた)




火燈窓

《飾り障子》

玄関・間仕切り・お部屋の飾りに応用してみませんか……。


▼AS-100

扇面



▼AS-103

八角面桐之葉帯



ワーロン入れます
ハイテック紙貼りも出来ます
●寸法品…見積り ※運賃元払い




飾り障子を応用した玄関

(規格品) [框付飾り障子出来上り寸法]

柱間	柱寸法	(ケンドン方法) 出来上り寸法 H×W×D/mm
6尺用 2枚	3寸5分	676(2尺2寸3分)×859(2尺8寸3分5厘)×30(1寸)
	4寸	676(2尺2寸3分)×852(2尺8寸1分)×30(1寸)

《源氏襖・フラッシュドアー組子》

▼WF-11 (12尺用)




檜 (4枚)

▼WF-19 (12尺用)



檜 (4枚)


▼WF-26 (12尺用)



檜 (4枚)

《額付中抜組子》

▼WF-6GL (12尺用)



米 檜

▼中抜枠 (ダボ式)

(12尺用)



白木(1枚)

(規格品) [源氏襖組子寸法表]

12尺用	H696mm × W400mm	4枚 1組
------	-----------------	----------

●檜…寸法品見積り
●米檜…寸法品不可
●梱包運賃…着払い


(規格品) [額付中抜組子寸法表]

GL	12尺用	開口寸法=H696mm × W400mm × D32mm	1本
ダボ枠	12尺用	開口寸法=H717mm × W421mm × D28mm	1組

●檜…寸法品見積り
●寸法品…不可
●梱包運賃…着払い

《高級 神 殿 ・ 内 宮》

神殿の飾付



幕板

神鏡

皿 (向かって左・塩)

水玉 (水)

春日燈籠

皿 (向かって右・米)

かがり火

御酒壺 (酒)

榊立

【セトモノセット】

(皿・水玉・御酒壺・榊立)

No.231 ● 小…3.5寸

No.232 ● 中… 4寸

No.233 ● 大… 5寸

【神具一式】

神殿と共にお使いください。

〔御供え〕

神 前

酒 酒

塩 水 米

〔御神札の祭り方〕

崇敬神社

天照皇大神宮

氏神社

祖霊舎


仏具も有ります。



＜棚板セット(雲板・棚板・吊り棒・傘釘)＞				
寸 法	3 尺	巾 900 × 奥行360 × 厚30～36 (mm)		
	3 尺 6 寸 5 分	巾1,100 × 奥行360 × 厚30～36 (mm)		
	4 尺 5 寸	巾1,350 × 奥行360 × 厚30～36 (mm)		
	6 尺	巾1,800 × 奥行360 × 厚30～36 (mm)		
材 質	木曽檜柱巾ハギ	木曽檜板目無垢	檜貼り 芯ランバーコア	スプルス無垢
				スプルス貼り 芯ランバーコア
雲板のみ				
寸 法	3 尺・3 尺 6 寸 5 分・4 尺 5 寸・6 尺			
材 質	木曽檜柱巾ハギ・檜無垢・スプルス無垢			

※神殿関係全商品一運賃別途です。

No.136 ● 護山20号 巾67×高160×奥行62 (cm)



No.21 ● 屋根違い五社・大 (檜)
巾94×高54×奥行30 (cm)

No.22 ● 屋根違い五社・中 (檜)
巾84×高50×奥行27 (cm)

No.33 ● 屋根違い五社・小 (檜)
巾74×高43×奥行22 (cm)



No.50 ● 屋根違い三社・大 (檜)
巾73×高41×奥行26 (cm)

No.51 ● 屋根違い三社・中 (檜)
巾63×高37×奥行24 (cm)

No.52 ● 屋根違い三社・小 (檜)
巾54×高37×奥行21 (cm)


《高級神殿・内宮》

職人の技を結集した手造りの逸品です……。お家に1台神殿を感謝の心を込めて…お祭りしましょう。

(最高級)


《神殿用扉》H450以内×W440以内×D30以内

◆KK-1 (6尺=4本立/6尺=2本立も出来ます)



★ワーロン入れ

開き戸…別途見積り




No.26-H ● 入母屋五社堂H 檜 W148×H75×D42

No.37-K ● 入母屋五社堂K 檜 納期約3ヶ月




No.14-H ● 切妻五社堂H 檜 W138×H55×D24

No.33-K ● 切妻五社堂K 檜 納期約2ヶ月



No.54 ● マス組付屋根達三社 本檜 W68×H49×D25




No.38 ● マス組付屋根達三社 檜 W69×H51×D27

高級感がた
だよう
茅葺屋根の
神殿



No.614 ● 茅葺通屋根三社造(檜) W70×H40×D27



No.23 ● 屋根違い三社・大(檜)

巾73×高55×奥行30 (cm)

No.24 ● 屋根違い三社・中(檜)

巾63×高50×奥行26 (cm)

No.25 ● 屋根違い三社・中B(檜)

巾62×高46×奥行26 (cm)

No.26 ● 屋根違い三社・小(檜)

巾54×高41×奥行24 (cm)



No.76 ● マス組付五社・大(檜)

巾96×高55×奥行26 (cm)

No.77 ● マス組付五社・中(檜)

巾94×高49×奥行24 (cm)

● 運賃元払い

《神 殿 ・ 外 宮》



No.43 ● 千鳥屋根付・1.2尺（木曾檜）
巾78×高103×奥行87（cm）



No.44 ● 流れ・8寸（木曾檜）
巾67×高74×奥行66（cm）

No.44K ● 流れ・8寸（樺）
巾67×高74×奥行66（cm）

No.45 ● 流れ・1尺（木曾檜）
巾90×高88×奥行80（cm）

No.45K ● 流れ・1尺（樺）
巾90×高88×奥行80（cm）

No.46 ● 流れ・1.2尺（木曾檜）
巾98×高98×奥行90（cm）

No.46K ● 流れ・1.2尺（樺）
巾98×高98×奥行90（cm）

取付例



●運賃別途



No.70 ● 八幡宮・1尺（木曾檜）
巾73×高100×奥行85（cm）

No.71 ● 八幡宮・1.2尺（木曾檜）
巾80×高107×奥行98（cm）

《台 座》



※人工台座・御影石台座…3種類あります。

《稲 荷 鳥 居》



※木製・エンビ製及び…3種のデザインあります。

《箱型神棚》



No.150 ● 東箱型宮 2尺 (檜)
巾58×高32×奥行14 (cm)

No.151 ● 東箱型宮 尺5寸 (檜)
巾45×高32×奥行12 (cm)

《稲 荷》



No.125 ● 高欄宮 7寸 (木曾檜)
巾44×高65×奥行35 (cm)

No.126 ● 高欄宮 5寸 (木曾檜)
巾36×高50×奥行29 (cm)

《一社の神棚》

一社の神棚の祀り方

天照皇大神 (神宮大麻) のお札を手前にし、氏神様、
その他個人の信仰するお札の順に重ねてお祀りします。



No.12 ● 飛騨明神一社 (木曾檜)
巾43×高49×奥行28 (cm)
※神具は価格に含まれておりません




No.395 ● 銅葺一社
巾35×高43×奥行22 (cm)

No.396 ● 高欄宮 5寸 (木曾檜)
巾36×高50×奥行29 (cm)

《棚板セット》



《神 具》



No.207 ● 神前幕2尺 **No.208** ● 神前幕3尺
No.209 ● 神前幕4尺 **No.210** ● 神前幕6尺



No.211 ● 神鏡・小 **No.212** ● 神鏡・中
No.213 ● 神鏡・大



No.286 ● セトモノセット・特小3寸 **No.231** ● セトモノセット・小3.5寸
No.232 ● セトモノセット・中4寸 **No.370** ● セトモノセット・特大6寸



No.338 ● かがり火2.5寸 **No.204** ● かがり火3寸
No.205 ● かがり火4寸

No.221 ● 三方5寸 (檜) **No.222** ● 三方6寸 (檜)
No.223 ● 三方7寸 (檜) **No.224** ● 三方8寸 (檜)
No.225 ● 三方9寸 (檜) **No.226** ● 三方尺 (檜)


H6尺×W3尺用

《一般建具シリーズ》

H1830mm以内×W909mm以内×D29mm以内
(参考寸法)


◆吹寄無地障子

(立-2本/横-11本)




◆吹寄雪見障子

(立-2本/横-5本)




◆吹寄猫間障子

(立-2+2本/横-5+5本)




◆吹寄無地腰付障子

(立-2本/横-10本)




◆吹寄雪見腰付障子

(立-2本/横-5本)



◆吹寄猫間腰付障子

(立-2+2本/横-5+4本)



※付け子付 ※桑取っ手一両面付 ※ハイテック紙貼り ※材質—源平檜／上檜／秋田杉／杉／米ヒバ
※腰板—決くり出し ※腰板—サンダー仕上げ ※腰板—入れ子縁入れ ※腰板—入れ子縁無し


H6尺×W3尺用

《一般建具シリーズ》

H1830mm以内×W909mm以内×D29mm以内
(参考寸法)


◆大荒無地障子

(立-3本/横-7本)




◆大荒雪見障子

(立-3本/横-3本)




◆大荒猫間障子

(立-3+3本/横-3+3本)




◆大荒無地腰付障子

(立-3本/横-6本)




◆大荒雪見腰付障子

(立-3本/横-3本)



◆大荒猫間腰付障子

(立-3+3本/横-3+2本)



※付け子付 ※桑取っ手一面付 ※ハイテック紙貼り ※材質一源平檜/上檜/秋田杉/杉/米ヒバ
※腰板一決り出し ※腰板一サンダー仕上げ ※腰板一入れ子縁入れ ※腰板一入れ子縁無し


H4.5尺×W3尺用

《一般建具シリーズ》

H1375mm以内×W909mm以内×D29mm以内〈参考寸法〉


●大荒無地障子

(立-3本/横-4本)




●吹寄無地障子

(立-3本/横-3本)




●吹寄無地障子

(立-2本/横-8本)



●吹寄無地腰付障子


(立-2本/横-7本)




※付け子付 ※桑取っ手一片面付 ※ハイテック紙貼り ※材質—源平檜/上檜/秋田杉/杉/米ヒバ

H615mm以内×W909mm以内×D29mm以内

■大荒無地煙抜き欄間 (立-3本/横-1本)




■吹寄無地煙抜き欄間 (立-2本/横-2本)




《天袋・地袋》

H615(450)mm以内×W909(450)mm以内×D29mm以内

■襖戸【引き戸・片開き戸】




■観音開き戸




H6尺×W3尺用

H1830mm以内×W909mm以内×D30mm以内


▼片面・両面(引き戸・開き戸)襖戸



▼源氏(引き戸・開き戸)襖戸



▼観音開き襖戸



※並金具取っ手付 ※並襖紙貼り ※並金具付 ※材質—源平檜/上檜/秋田杉/杉/米ヒバ【★細線襖戸もあります】

建具技術の伝統と技の組み合わせ……障子

◆大阪格子障子

▼表面



▼裏面




- ★腰板→天然秋田杉
- ★框→檜・杉・米ヒバ
- ★組子→檜・杉・米ヒバ
- ★裏面→ハイテック紙貼り
- 一重飾入れ子縁1
- 杉板決り出し
- 取手付〔桑〕
- 取付別途
- 特殊寸法
- 納期1ヶ月位
- 立框2寸0分(60cm)
- 上棧2寸1分(65cm)
- 下棧3寸0分(90cm)
- 2間4本立
- 〔1間2本立もできます〕

裏面→ガラス・ワーロン入れ
@ →UP

◆菱地組分【天地板→天然秋田杉・決り出し】 (◆三組手組分)【飾入れ子縁付】



◆妙義山【天地板→和紙貼り】 【組子分→飾入れ子縁付】



- ◎3製品共通
- ★框→檜・杉・米ヒバ
 - ★組子→檜・杉・米ヒバ
 - ★裏面→ハイテック紙貼り
 - 裏面→ガラス・ワーロン入れUP
 - 取手付〔桑〕
 - 取付別途
 - 特殊寸法
 - 納期2週間位
 - 立框1寸4分(42cm)
 - 上棧2寸1分(65cm)
 - 中框1寸4分(42cm)
 - 下棧3寸0分(90cm)
 - 2間4本立
 - 〔1間2本立もできます〕
- 両面…裏面→ハイテック紙貼り
両面…裏面→スリガラス入れ
(飾枠…ケンドン加工方法)
表面→透明ガラス入れ
(飾枠…ケンドン加工方法)
@ →UP

◆舞良戸



▼洋間に舞良戸を…応用したお部屋



- 杉源平板
- 明窓→入り子縁付ワーロン入れ
- 杉板3枚ハギ
- 取手付〔桑〕
- 取付別途
- 特殊寸法
- 納期1週間位
- 立框1寸4分(60cm)
- 上棧2寸1分(65cm)
- 中框0寸8分(24cm)
- 下棧3寸0分(90cm)
- 1間2本立
- 〔1間1本引込みもできます〕

天然秋田杉の香りと木目の美しさを……

◆天然秋田杉 1 枚板戸



◆天然秋田杉 2 枚板戸 杉杢目板→同一杢目無し




(★写真の無垢目は不可です)

◎2製品共通

- 一重飾入り縁
- 杉板決くり出し
- 取手付〔桑〕
- 取付別途
- 特殊寸法
- 納期1ヶ月位
- 立框2寸0分(60cm)
- 上棧2寸1分(65cm)
- 下棧3寸0分(90cm)
- 2間4本立
- 〔1間2本立もできます〕

◆蝶ヶ岳



▼蝶ヶ岳を応用したお部屋です



◎2製品共通

- ★腰板→天然秋田杉
- ★框→檜・杉・米ヒバ
- ★組子→檜・杉・米ヒバ
- ★裏面→ハイテック紙貼り
- ガラス入れ…UP
- (ワーン紙不可)

◎2製品共通

両面

- 裏面→ハイテック紙貼り
- 裏面→スリガラス入れ
- (飾枠…ケンドン加工方法)
- 表面→透明ガラス入れ
- (飾枠…ケンドン加工方法)

@

UP

◆霧ヶ峰




◎2製品共通

- 一重飾入り縁
- 杉板決くり出し
- 取手付〔桑〕
- 取付別途
- 特殊寸法
- 納期2週間位
- 立框1寸4分(42cm)
- 上棧2寸1分(65cm)
- 中框1寸4分(42cm)
- 下棧3寸0分(90cm)
- 2間4本立
- 〔1間2本立もできます〕


職人の技、曲げの技術を生かした……高級障子を お部屋の一つに お使いください……

両 面	
裏面…ハイツック紙貼り+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…スリガラス入れ+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…ワーロン入れ+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP

- 組子部分…一重飾入子縁
- 杉板…サンダー仕上げ
- 取手付〔桑〕両面
- 取付別途
- 2間4本立（1間2本立可）



◆白樺 天地板—天然秋田杉・框—檜、秋田杉、米ヒバ・組子—檜、秋田杉、米ヒバ・ハイツック紙貼り (スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れの時—UP)【組子部分飾入子縁(飾枠)付】



◎各製品共通

- 特殊寸法
- 納期 1ヶ月位
- 立框 1寸4分(42mm)
- 上棧 2寸1分(65mm)
- 下棧 3寸(90mm)

◎富士山

- 一重飾入子縁
- 杉板決くり出し
- 取手付〔桑〕両面
- 取付別途
- 2間4本立のみ

◆富士山 天地板—天然秋田杉・框—檜、秋田杉・組子—檜、秋田杉・ハイツック紙貼り (スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れの時—UP)【飾入子縁(飾枠)付】



両 面

裏面…ハイツック紙貼り+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…スリガラス入れ+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…ワーロン入れ+透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP

杉杓目板…同一杓目無し

木曾檜・秋田杉高級銘木建具

高級感のただようお部屋に心の安らぎが生まれます。

- ◆**檜ヶ岳** 天地板—天然秋田杉・框—檜、杉・組子—檜、杉・ハイテック紙貼り
(スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れの時—UP)【飾入子縁(飾枠)付】



両面	
裏面…ハイテック紙貼り＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…スリガラス入れ＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…ワーロン入れ＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP

- 一重飾入子縁
- 杉板決くり出し
- 取手付〔桑〕両面
- 取付別途

◎各製品共通

- 特殊寸法
- 納期2週間位
立框 1寸4分(42mm)
上棧 2寸1分(65mm)
下棧 3寸(90mm)
- 2間4本立(1間2本立可)


- ◆**白馬** 天地板—天然秋田杉・框—檜、杉・組子—檜、杉・ハイテック紙貼り
(スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れの時—UP)【組子部分飾入子縁(飾枠)付】



両面	
裏面…ハイテック紙貼り＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…スリガラス入れ＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…ワーロン入れ＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP

- 組子部分…一重飾入子縁
- 杉板決くり出し
- 取手付〔桑〕両面
- 取付別途

- ◆**乗鞍** 天地板—天然秋田杉・框—檜、杉・組子—檜、杉・ハイテック紙貼り
(飾入子縁付—見積り／ワーロン入れ不可)【全飾入子縁(飾枠)無し】(紙貼りのみ)




両面	
裏面…ハイテック紙貼り＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP
裏面…スリガラス入れ＋透明ガラス入れ (飾枠…ケンドン加工方法)	UP

杉杓目板…同一杓目無し

天然木曾檜の香りと、美しい木目の天然秋田杉との組合せ…… 匠の精彩な技術を生かした銘品

◆穂高

天地板—天然秋田杉・框—檜、秋田杉・組子—檜、秋田杉・和紙（ハイテック）貼り
（スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れの時—UP）



両面-ハイテック＋
透明ガラス
UP
両面-スリガラス＋
透明ガラス
UP

- 二重飾入子縁
- 取付別途



◆常念

腰板—天然秋田杉・框—檜、秋田杉・組子—檜、秋田杉・和紙（ハイテック）貼り
（スリガラス入れの時—UP／ワーロン入れ不可）



両面-ハイテック＋
透明ガラス
UP
両面-スリガラス＋
透明ガラス
UP

- 取手付〔桑〕両面
- 取付別途

- 特殊寸法品
- 納期1.5ヶ月位
立框1寸4分（42mm）
上棧2寸1分（65mm）
下棧3寸（90mm）
- 2間1本立
（1間2本立もできます。）

杉杳目板…同一杳目無し

◇材質—上檜・源平檜・上秋田杉

《杉 杓 目 出 し … 商 品 》

天然杉の根杓板を加工し、杓目の美しさを演出した逸品です。

▼能 代 【ハイテック紙貼り／ワーロン入れ不可／スリガラス入れの時UP】



【飾入子縁(飾杓) 付】



【飾入子縁(飾杓) 無し】

同一杓目無し、正に一品商品。

▼HVH-31 【総杉…書院障子】



▼NM-133 【総杉…障子】(H4尺5寸用)



▼下駄箱 【総杉】(H860×W1800/1400×奥行450)



▼屏 風 【総杉】



▼衝 立





◆工場



◆自動機による



- カタログの商品価格は予告なく変更することがあります。
- カタログの商品価格には消費税は含まれておりません。
- カタログの色と現品の色は異なる場合がございます。
- 品質改良等により予告なく仕様を変更することがあります。
- 複製を禁じます。

日本古来の美を生かし、貴方の住まいにやすらぎと喜びを与える…信光の商品

製造元 **Wood Star (株)信光**

〒399-0036 松本市村井町南4丁目21番3号
TEL 0263-58-2376 FAX 0263-58-4378
E-mail kkshinko@po.mcci.or.jp

会社創立…1964年
資本金…2,010万円

(当社は直売はいたしません)

■販売店