

# 口唇感覚異常プロトコル 記入例

名前 \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_ 検査日 年 月 日

## 生活支障度

支障なし

これ以上ないほど生活に不便を感じている (支障最大)

どのような支障がありますか

食べ物が付いていてもわからない。 たまに唇をかむ。 いろいろなことがある。

## 自覚症状


全くない

これ以上ないほど異常を感じている

どのような感じがしますか

しびれている。 触ってもわからないところがある。 重苦しい感じがする。 触るとびりびりする。

異常と感じる部位を描いてください



温冷覚、振動覚、CPT、等施設で行っている検査

## 検査値

部位	SW知覚テスター			痛覚			2PD			追加検査	
	患側	(健側)	スコア	患側	(健側)	スコア	患側	(健側)	スコア	患側	(健側)
	7	( 1 )	2	0	( 0 )	0	5	( 2 )	1	( )	( )
	15	( 2 )	3	0	( 0 )	0				( )	( )
	20<	( 3 )	4	4	( 0 )	4	15<	( 4 )	4	( )	( )
	3	( 2 )	0	0	( 0 )	0				( )	( )
										( )	( )
										( )	( )

## 異常感覚の種類

誘発感覚) 無感覚 知覚低下 痛覚低下 痛覚過敏 異痛症  
 不快感を伴う異常感覚 不快感のない異常感覚  
 自発感覚) 不快感を伴う異常感覚 不快感のない異常感覚

## 判定

VAS:生活支障度 60 自覚症状 64  
 スコア:SW知覚テスター 4, 痛覚 4, 2PD 4  
 下唇オトガイ部皮膚に誘発による無感覚、知覚低下、痛覚低下、異痛症、不快感を伴う異常感覚あり、自発感覚は不快感のない異常感覚

検査施設名

検査者

# 舌感覚異常プロトコル 記入例

名前 \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_ 検査日 年 月 日

## 生活支障度

支障なし

これ以上ないほど生活に不便を感じている (支障最大)

どのような支障がありますか

たまに舌をかむ。話しにくい。味がよくわからない。

## 自覚症状


全くない

これ以上ないほど異常を感じている

どのような感じがしますか

しびれている。ぴりぴりする。

異常と感じる部位を描いてください



## 検査値

部位	SW知覚テスター		痛 覚	
	患側(健側)	スコア	患側(健側)	スコア
	5 ( 1 )	2	0 ( 0 )	0
	10 ( 2 )	2	4 ( 0 )	4
	15 ( 2 )	3	0 ( 0 )	0
	( )		( )	
	( )		( )	

2PD	
患側(健側)	スコア
9 ( 2 )	3

部位	味覚検査			
	S	N	T	Q
	患側(健側)	患側(健側)	患側(健側)	患側(健側)
鼓索	VI( II )	VI( II )	V( II )	VI( II )
舌咽	II( II )	II( II )	III( II )	II( III )
大錐体	III( III )	III( III )	III( III )	III( III )

## 異常感覚の種類

誘発感覚)

無感覚

知覚低下

痛覚低下

痛覚過敏

異痛症

不快感を伴う異常感覚

不快感のない異常感覚

自発感覚)

不快感を伴う異常感覚

不快感のない異常感覚

## 判定

VAS : 生活支障度 53 自覚症状 58

スコア : SW知覚テスター 3, 痛覚 4, 2PD 3

味覚検査 : 左舌顔面神経支配領域味覚感度V,VIで健側はII

左舌に、誘発による知覚低下、痛覚低下、異痛症、

不快感を伴う異常感覚あり、自発感覚は不快感を伴う異常感覚あり

検査施設名

検査者